

POVINNÉ REVIZE v bytových domech:

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ:

revize se konají 1x za 3 roky dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, aktuální změna vyhláška č. 352/2000 Sb., dále vyhláška ČÚBP č. 21/1979, ČSN 386441

KONTROLY PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ:

kontroly se konají 1 x za 1 rok dle vyhlášky č. 85/1978. Kontroly nenahrazují revize, může je provádět odborně způsobilá (proškolená) osoba.

ELEKTROINSTALACE:

revize se konají 1x za 5 let dle ČSN 331500.

HROMOSVODY:

revize se konají 1x za 5 let dle ČSN 331500 a ČSN 341390

SPALINOVÉ CESTY (KOMÍNY):

kontroly se konají 1x za 1 rok dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Čistění spalinové cesty 1x ročně u plyných paliv, 2x ročně u pevných paliv při sezónním provozu.

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ:

preventivní prohlídky objektu , kontroly hasicích přístrojů a kontroly hydrantového systému se konají za 1rok , dle zákona č. 133/1985 Sb., vyhlášky MV 246/2001, ČSN 730873 a ČSN EN 671-3.

VÝMĚNA VODOMĚRŮ:

pravidelné výměny nebo repase se provádějí 1x za 5 let dle zákona 505/1990 Sb a dle vyhl. 285/2011 Sb.